




The Leader of Luxury Pool
Innovation & Healthy Pool

J.D.POOLS

INTELLIGENT POOL FILTER



ศูนย์บริการออกแบบ และ
สร้างสระว่ายนํ้า

095-902-6555

INTELLIGENT POOL FILTER

นวัตกรรมระบบกรองน้ำ หลากหลายรูปแบบ เหมาะกับการใช้งาน
กับสระว่ายน้ำทุกประเภท ลดปัญหา และขจัดงานท่อที่ซับซ้อน
ทุกรุ่นประสิทธิภาพการกรองละเอียดที่ 5 ไมครอน

iPANEL LINER POOL FILTER

เครื่องกรองแบบฝังผนังสระ *iPanel Liner Pool*

- นวัตกรรมเฉพาะจาก เจ.ดี.พูลส์ ที่คิดค้น ออกแบบ และพัฒนาเพื่อผสานความสวยงามเข้ากับประสิทธิภาพสูงสุด จัดสิทธิบัตรอย่างเป็นทางการ
- ดีไซน์เรียบเนียน ไม่มีส่วนยื่นเข้าตัวสระ ไม่รบกวนพื้นที่การใช้งาน
- ผลิตจากไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย ไม่ต้องมีห้องปั๊ม หรือถังเก็บน้ำ
- ระบบไร้ท่อ ไม่ต้องเจาะผนัง ลดความเสี่ยงจากปัญหาท่อแตกรั่ว และลดภาระการซ่อมบำรุงในอนาคต

ประสิทธิภาพการกรองสูงสุด ด้วยระบบกรอง 2 ชั้น

ชั้นที่ 1 ตะกร้ากรองแบบหยาบ ดักจับสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ แมลง หรือเศษวัสดุจากภายนอก ช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเหล่านี้เข้าสู่ระบบกรองหลัก ลดการอุดตัน

ชั้นที่ 2 ทุ้งกรองแบบผ้า ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกขนาดเล็ก เช่น ฝุ่นผง ตะกอน และอนุภาคนาโนขนาดเล็กในน้ำ ด้วยความละเอียดในการกรองสูงสุดถึง 5 ไมครอน ช่วยให้น้ำในสระใสสะอาด ก่อสร้างทำความสะอาดง่าย



iP Liner Pool Filter **TE25**

เครื่องกรองแบบฝังผนัง สำหรับ iPanel Liner Pool
ออกแบบสำหรับสระขนาดกลาง-ใหญ่ ห้องปั๊มในตัว
ระบบทุ้งกรองคู่

Specifications

MODEL	TE25
Power (Hp)	1.75 (47/22)
Rate (m ³ /hr)	25
Precision of filtration	5μ
Pool Volume (m ³)	100
Pool Light	LED



iP Liner Pool Filter **TE25-R**

เครื่องกรองแบบฝังผนัง สำหรับ iPanel Liner Pool
ออกแบบสำหรับสระขนาดกลาง-ใหญ่ แยกห้องปั๊ม
ระบบทุ้งกรองคู่

Specifications

MODEL	TE25-R
Power (Hp)	1.75 (47/22)
Rate (m ³ /hr)	25
Precision of filtration	5μ
Pool Volume (m ³)	100



iP Liner Pool Filter **TE20-R**

เครื่องกรองแบบฝังผนัง สำหรับ iPanel Liner Pool
ออกแบบสำหรับสระขนาดเล็ก-กลาง แยกห้องปั๊ม
ระบบทุ้งกรองเดี่ยว

Specifications

MODEL	TE20-R
Power (Hp)	1.25 (47/16)
Rate (m ³ /hr)	20
Precision of filtration	5μ
Pool Volume (m ³)	80

CONCRETE LINER POOL FILTER

เครื่องกรองแบบฝังผนัง *สระคอนกรีตไลเนอร์*

- ออกแบบเฉพาะเพื่อระบายน้ำโครงสร้างคอนกรีต ที่ปิดพื้นผิวด้วย พิวซีไลเนอร์
- ดีไซน์เรียบเนียน ไม่มีส่วนยื่นเข้าตัวสระ ไม่รบกวนพื้นที่การใช้งาน
- ผลิตจากไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย ไม่ต้องมีห้องปั๊มหรือถังเก็บน้ำ
- ระบบไร้ท่อ ไม่ต้องเจาะผนัง ลดความเสี่ยงจากปัญหาท่อแตกรั่ว และลดภาระการซ่อมบำรุงในอนาคต

ประสิทธิภาพการกรองสูงสุด ด้วยระบบกรอง 2 ชั้น

ชั้นที่ 1 ตะแกรงกรองแบบหยาบ ดักจับสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ แมลง หรือเศษวัสดุจากภายนอก ช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเหล่านี้เข้าสู่ระบบกรองหลัก ลดการอุดตัน

ชั้นที่ 2 ทุบกรองแบบผ้า ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกขนาดเล็ก เช่น ฝุ่นผง ตะกอน และอนุภาคขนาดเล็กในน้ำ ด้วยความละเอียดในการกรองสูงสุดถึง 5 ไมครอน ช่วยให้น้ำในสระใสสะอาด ถอดล้างทำความสะอาดง่าย



Concrete Liner Pool Filter **CL25**

เครื่องกรองแบบฝังผนัง สำหรับสระคอนกรีตไลเนอร์ ออกแบบสำหรับสระขนาดกลาง-ใหญ่ ห้องปั๊มในตัว ระบบทุบกรองคู่

Specifications

MODEL	CL25
Power (Hp)	1.75 (47/22)
Rate (m ³ /hr)	25
Precision of filtration	5μ
Pool Volume (m ³)	100



Concrete Liner Pool Filter **CL20**

เครื่องกรองแบบฝังผนัง สำหรับสระคอนกรีตไลเนอร์ ออกแบบสำหรับสระขนาดเล็ก-กลาง ห้องปั๊มในตัว ระบบทุบกรองเดี่ยว

Specifications

MODEL	CL20
Power (Hp)	1.25 (47/16)
Rate (m ³ /hr)	20
Precision of filtration	5μ
Pool Volume (m ³)	80



Concrete Liner Pool Filter **CL25-R**

เครื่องกรองแบบฝังผนัง สำหรับสระคอนกรีตไลเนอร์ ออกแบบสำหรับสระขนาดกลาง-ใหญ่ แยกห้องปั๊ม ระบบทุบกรองคู่

Specifications

MODEL	CL25-R
Power (Hp)	1.75 (47/22)
Rate (m ³ /hr)	25
Precision of filtration	5μ
Pool Volume (m ³)	100



Concrete Liner Pool Filter **CL20-R**

เครื่องกรองแบบฝังผนัง สำหรับสระคอนกรีตไลเนอร์ออกแบบสำหรับสระขนาดเล็ก-กลาง แยกห้องปั๊ม ระบบทุบกรองเดี่ยว

Specifications

MODEL	CL20-R
Power (Hp)	1.25 (47/16)
Rate (m ³ /hr)	20
Precision of filtration	5μ
Pool Volume (m ³)	80

CONCRETE TILE POOL FILTER

เครื่องกรองแบบฝังผนัง *สระคอนกรีตกระเบื้อง*

- ออกแบบเฉพาะเพื่อระบายน้ำคอนกรีตกระเบื้อง
- ดีไซน์เรียบเนียน ไม่มีส่วนยื่นเข้าตัวสระ ไม่รบกวนพื้นที่การใช้งาน
- ผลิตจากไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย ไม่ต้องมีห้องปั๊มหรือถังเก็บน้ำ
- ระบบไร้ท่อ ไม่ต้องเจาะผนัง ลดความเสี่ยงจากปัญหาท่อแตกรั่ว และลดภาระการซ่อมบำรุงในอนาคต

ประสิทธิภาพการกรองสูงสุด ด้วยระบบ 2 ชั้น

ชั้นที่ 1 ตะแกรงกรองแบบหยาบ ดักจับสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ แมลง หรือเศษวัสดุจากภายนอก ช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเหล่านี้เข้าสู่ระบบกรองหลัก ลดการอุดตัน

ชั้นที่ 2 ทุกระบบผ้า ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกขนาดเล็ก เช่น ฝุ่นผง ตะกอน และอนุภาคขนาดเล็กในน้ำ ด้วยความละเอียดในการกรองสูงสุดถึง 5 ไมครอน ช่วยให้น้ำในสระใสสะอาด ถอดล้างทำความสะอาดง่าย



Concrete Tile Pool Filter *CT25*

เครื่องกรองแบบฝังผนัง สำหรับสระคอนกรีตกระเบื้อง
ออกแบบสำหรับสระขนาดกลาง-ใหญ่ ห้องปั๊มในตัว
ระบบทุกระกรองคู่

Specifications

MODEL	CT25
Power (Hp)	1.75 (47/22)
Rate (m³/hr)	25
Precision of filtration	5µ
Pool Volume (m³)	100



Concrete Tile Pool Filter *CT20*

เครื่องกรองแบบฝังผนัง สำหรับสระคอนกรีตกระเบื้อง
ออกแบบสำหรับสระขนาดเล็ก-กลาง ห้องปั๊มในตัว
ระบบทุกระกรองเดี่ยว

Specifications

MODEL	CT20
Power (Hp)	1.25 (47/16)
Rate (m³/hr)	20
Precision of filtration	5µ
Pool Volume (m³)	80



Concrete Tile Pool Filter *CT25-R*

เครื่องกรองแบบฝังผนัง สำหรับสระคอนกรีตกระเบื้อง
ออกแบบสำหรับสระขนาดกลาง-ใหญ่ แยกห้องปั๊ม
ระบบทุกระกรองคู่

Specifications

MODEL	CT25-R
Power (Hp)	1.75 (47/22)
Rate (m³/hr)	25
Precision of filtration	5µ
Pool Volume (m³)	100



Concrete Tile Pool Filter *CT20-R*

เครื่องกรองแบบฝังผนัง สำหรับสระคอนกรีตกระเบื้อง
ออกแบบสำหรับสระขนาดเล็ก-กลาง แยกห้องปั๊ม
ระบบทุกระกรองเดี่ยว

Specifications

MODEL	CT20-R
Power (Hp)	1.25 (47/16)
Rate (m³/hr)	20
Precision of filtration	5µ
Pool Volume (m³)	80



Concrete Tile Pool Filter *PF20 BIKINI*

- รูปทรงสปอร์ต เปรี้ยวบาง กันสลาย
- ติดตั้งสะดวก เหมาะกับสระซ่อม ที่ระบบเดิมมีปัญหา
- ระบบไร้ท่อ ปราศจากความเสี่ยงจากการเจาะผนัง
- ไฟใต้น้ำ LED ในตัว
- สามารถติดตั้งระบบว่ายน้ำทวนกระแสในตัว
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ

Specifications

MODEL	PF20 BIKINI
Power (Hp)	1.25 (47/16)
Rate (m³/hr)	20
Precision of filtration	5µ
Pool Volume (m³)	80
Net Weight (kg)	65